

## Композитные фитинги Pneufit C и M

### Метрическая

Труба с наружным диаметром Ø 3 ... 16 мм

Фитинги Pneufit® C и M производства компании «Norgren» готовы к использованию, ускоряют сборку, не требуют никаких инструментов и обеспечивают оптимальный расход.

Pneufit® C - это широкий выбор из более чем 1000 композитных вставных пневматических фитингов, которые дополняют получившую признание серию наших цельнолатунных изделий Pneufit®.

Разъемный кольцевой захват из нержавеющей стали для зажима нейлоновых или полиуретановых труб (с твердостью по дюрометру 85 или 95).

Никелированные латунные компоненты обеспечивают стойкость против коррозии и загрязнения, а также увеличивают срок службы.

Герметик для резьбы, предварительно нанесенный на все детали с конической резьбой, и утопленное накидное уплотнительное кольцо на деталях с цилиндрической резьбой обеспечивают быстрое оптимальное уплотнение.

Внутренние и внешние шестигранники на прямых фитингах.

Быстро выполняемое качественное уплотнение с помощью бессиликоновых U-образных уплотнительных прокладок.

Монтажные отверстия на всех фитингах, предназначенных для соединения трубопроводов без вращения труб.

Представлены также миниатюрные изделия Pneufit® M - ультракомпактный вариант для использования в ограниченном пространстве.



### Технические данные

#### Среда:

Сжатый воздух

#### Рабочее давление:

750 мм рт. ст., вакуум, до 10 бар

#### Температура окружающей среды:

От 0 до 60°C

В случае использования при температурах ниже +2°C обратитесь за консультацией в нашу Техническую службу

#### Размеры труб:

Стандартные размеры: 4, 6, 8, 10, 12, 16 мм

Размеры миниатюрных моделей: 3, 4 и 6 мм

#### Размеры резьбы:

Стандартные размеры: M5, M6, 1/8", 1/4", 3/8" и 1/2" ISO G и ISO Rc

Размеры миниатюрных моделей: M3, M5 и 1/8" ISO Rc

#### Труба:

Найлон 11 или 12

Полиуретан 85, 95 или 98 по дюрометру

### Материалы

Корпус: PBT (полибутен)

Уплотнения: U-образное уплотнение и уплотнительные кольца из нитрильного каучука (бессиликонового)

Резьбовые корпуса: никелированная латунь


Отпускная втулка и кольцевая подкладка: POM (полиоксиметилен)

Кольцевой захват: нержавеющая сталь

Манжета: никелированная латунь

Герметик для резьбы: Threebond 2350B

Типовой номер детали: C01470628  
Коленчатый переходник с углом поворота 90°



## Композитные фитинги Pneufit C и M

Метрическая

Труба с наружным диаметром Ø 3 ... 16 мм



Прямая муфта

Внешний диаметр Труба	
4	C00200400
6	C00200600
8	C00200800
10	C00201000
12	C00201200
16	C00201600



Прямой переходник (с внешним и внутренним шестигранником)

Внешний диаметр Труба	Метрич. резьба и BSPP	
4	M5	C02250405
4	M6	C02250406
4	G1/8	C02250418
4	G1/4	C02250428
4	G3/8	C02250438
6	M5	C02250605
6	M6	C02250606
6	G1/8	C02250618
6	G1/4	C02250628
6	G3/8	C02250638
8	G1/8	C02250818
8	G1/4	C02250828
8	G3/8	C02250838
8	G1/2	C02250848
10	G1/8	C02251018
10	G1/4	C02251028
10	G3/8	C02251038
10	G1/2	C02251048
12	G1/4	C02251228
12	G3/8	C02251238
12	G1/2	C02251248
16	G3/8	C02251638
16	G1/2	C02251648



Прямая муфта (для труб различного диаметра)

Внешний диаметр Труба	Внешний диаметр Труба	
6	4	C00200604
8	6	C00200806
10	8	C00201008
12	10	C00201210
16	12	C00201612



Прямой переходник (с внешним и внутренним шестигранником)

Внешний диаметр Труба	BSPT	
4	R1/8	C01250418
4	R1/4	C01250428
4	R3/8	C01250438
6	R1/8	C01250618
6	R1/4	C01250628
6	R3/8	C01250638
6	R1/2	C01250648
8	R1/8	C01250818
8	R1/4	C01250828
8	R3/8	C01250838
8	R1/2	C01250848
10	R1/8	C01251018
10	R1/4	C01251028
10	R3/8	C01251038
10	R1/2	C01251048
12	R1/8	C01251218
12	R1/4	C01251228
12	R3/8	C01251238
12	R1/2	C01251248
16	R3/8	C01251638
16	R1/2	C01251648



Прямой переходник (только с внутренним шестигранником)

Внешний диаметр Труба	Метрич. резьба и BSPT	
4	M5	C022A0405
4	M6	C022A0406
4	R1/8	C012A0418
4	R1/4	C012A0428
4	R3/8	C012A0438
6	M5	C022A0605
6	M6	C022A0606
6	R1/8	C012A0618
6	R1/4	C012A0628
6	R3/8	C012A0638
8	R1/8	C012A0818
8	R1/4	C012A0828
8	R3/8	C012A0838
8	R1/2	C012A0848
10	R1/8	C012A1018
10	R1/4	C012A1028
10	R3/8	C012A1038
10	R1/2	C012A1048
12	R1/8	C012A1218
12	R1/4	C012A1228
12	R3/8	C012A1238
12	R1/2	C012A1248



### Переходник с внутренней резьбой

Внешний диаметр Труба	С внутр. резьбой BSPP	
4	M5	C02260405
4	G1/8	C02260418
4	G1/4	C02260428
4	G3/8	C02260438
6	G1/8	C02260618
6	G1/4	C02260628
6	G3/8	C02260638
8	G1/8	C02260818
8	G1/4	C02260828
8	G3/8	C02260838
8	G1/2	C02260848
10	G1/8	C02261018
10	G1/4	C02261028
10	G3/8	C02261038
10	G1/2	C02261048
12	G1/4	C02261228
12	G3/8	C02261238
12	G1/2	C02261248



### Прямой промежуточный переходник

Внешний диаметр Труба	
4	C00290400
6	C00290600
8	C00290800
10	C00291000
12	C00291200

### Прямой переходник (охватывающий промежуточный)

Внешний диаметр Труба	Резьба BSPP	
4	G1/8	C02320418
4	G1/4	C02320428
4	G3/8	C02320438
6	G1/8	C02320618
6	G1/4	C02320628
6	G3/8	C02320638
8	G1/8	C02320818
8	G1/4	C02320828
8	G3/8	C02320838
10	G1/4	C02321028
10	G3/8	C02321038
10	G1/2	C02321048
12	G1/4	C02321228
12	G3/8	C02321238
12	G1/2	C02321248



### Стержневая переходная муфта

Наружный диаметр Стержень	Внешний диаметр Труба	
6	4	C00230604
8	4	C00230804
8	6	C00230806
10	6	C00231006
10	8	C00231008
12	6	C00231206
12	8	C00231208
12	10	C00231210
16	12	C00231612



### Стержневой расширитель (стержень/труба)

Внешний диаметр Труба	Наружный диаметр Стержень	
6	4	C00230406
8	6	C00230608



### Стержневая муфта

Внешний диаметр Труба	
4	C00220400
6	C00220600
8	C00220800
10	C00221000
12	C00221200
16	C00221600



## Композитные фитинги Pneufit C и M

Метрическая

Труба с наружным диаметром Ø 3 ... 16 мм



Стержневая муфта  
(для труб различного диаметра)

Внешний диаметр Труба	Наружный диаметр Стержень	
4	6	C00220604
6	8	C00220806
8	10	C00221008
10	12	C00221210
12	16	C00221612



Коленчатый переходник с углом поворота 90°

Внешний диаметр Труба	BSPT	
4	R1/8	C01470418
4	R1/4	C01470428
4	R3/8	C01470438
6	R1/8	C01470618
6	R1/4	C01470628
6	R3/8	C01470638
6	R1/2	C01470648
8	R1/8	C01470818
8	R1/4	C01470828
8	R3/8	C01470838
8	R1/2	C01470848
10	R1/8	C01471018
10	R1/4	C01471028
10	R3/8	C01471038
10	R1/2	C01471048
12	R1/8	C01471218
12	R1/4	C01471228
12	R3/8	C01471238
12	R1/2	C01471248
16	R3/8	C01471638
16	R1/2	C01471648



Заглушка

Внешний диаметр Труба	
4	C00040400
6	C00040600
8	C00040800
10	C00041000
12	C00041200
16	C00041600



Крышка (заглушка с внутренней резьбой)

Внешний диаметр Труба	
4	C00120400
6	C00120600
8	C00120800
10	C00121000
12	C00121200
16	C00121600



Коленчатый переходник с углом поворота 90°

Внешний диаметр Труба	Метрич. резьба и BSPP	
4	M5	C02470405
4	M6	C02470406
4	G1/8	C02470418
4	G1/4	C02470428
4	G3/8	C02470438
6	M5	C02470605
6	M6	C02470606
6	G1/8	C02470618
6	G1/4	C02470628
6	G3/8	C02470638
8	G1/8	C02470818
8	G1/4	C02470828
8	G3/8	C02470838
8	G1/2	C02470848
10	G1/8	C02471018
10	G1/4	C02471028
10	G3/8	C02471038
10	G1/2	C02471048
12	G1/4	C02471228
12	G3/8	C02471238
12	G1/2	C02471248
16	G3/8	C02471638
16	G1/2	C02471648



Проходное колено

Внешний диаметр Труба	
4	C00400400
6	C00400600
8	C00400800
10	C00401000
12	C00401200
16	C00401600



### Стержневое колено

Внешний диаметр Труба	Наружный диаметр Стержень	
4	4	CO0430400
6	6	CO0430600
8	8	CO0430800
10	10	CO0431000
12	12	CO0431200
16	16	CO0431600



### Коленчатый переходник с углом поворота 90° (с внутренней резьбой)

Внешний диаметр Труба	Метрич. резьба и BSPT	
4	M5	CO2480405
4	M6	CO2480406
4	R1/8	CO1480418
4	R1/4	CO1480428
6	M5	CO2480605
6	M6	CO2480606
6	R1/8	CO1480618
6	R1/4	CO1480628
6	R3/8	CO1480638
8	R1/8	CO1480818
8	R1/4	CO1480828
8	R3/8	CO1480838
10	R1/4	CO1481028
10	R3/8	CO1481038
10	R1/2	CO1481048
12	R1/4	CO1481228
12	R3/8	CO1481238
12	R1/2	CO1481248

### Коленчатый переходник с углом поворота 90° (с надставкой)



Внешний диаметр Труба	Метрич. резьба и BSPT	
4	M5	CO2540405
4	M6	CO2540406
4	R1/8	CO1540418
4	R1/4	CO1540428
4	R3/8	CO1540438
6	M5	CO2540605
6	M6	CO2540606
6	R1/8	CO1540618
6	R1/4	CO1540628
6	R3/8	CO1540638
6	R1/2	CO1540648
8	R1/8	CO1540818
8	R1/4	CO1540828
8	R3/8	CO1540838
8	R1/2	CO1540848
10	R1/8	CO1541018
10	R1/4	CO1541028
10	R3/8	CO1541038
10	R1/2	CO1541048
12	R1/8	CO1541218
12	R1/4	CO1541228
12	R3/8	CO1541238
12	R1/2	CO1541248
16	R3/8	CO1541638
16	R1/2	CO1541648



### "Банджо"

Внешний диаметр Труба	Метрич. резьба и BSPP	
4	M5	COA510405
4	G1/8	COA510418
4	G1/4	COA510428
6	M5	COA510605
6	G1/8	COA510618
6	G1/4	COA510628
6	G3/8	COA510638
8	G1/8	COA510818
8	G1/4	COA510828
8	G3/8	COA510838
8	G1/2	COA510848
10	G1/4	COA511028
10	G3/8	COA511038
10	G1/2	COA511048
12	G3/8	COA511238
12	G1/2	COA511248

### "Банджо" с верхним отверстием

Внешний диаметр Труба	Метрич. резьба и BSPT	
4	M5	COD510405
4	R1/8	COE510418
4	R1/4	COF510428
6	M5	COD510605
6	R1/8	COE510618
6	R1/4	COF510628
6	R3/8	COG510638
8	R1/8	COE510818
8	R1/4	COF510828
8	R3/8	COG510838
10	R1/4	COF511028
10	R3/8	COG511038
12	R3/8	COG511238



## Композитные фитинги Pneufit C и M

Метрическая

Труба с наружным диаметром Ø 3 ... 16 мм



Регулятор расхода типа "банджо" (выходной)

Внешний диаметр Труба	BSPT	
4	R1/8	COTAO0418
4	R1/4	COTAO0428
6	R1/8	COTAO0618
6	R1/4	COTAO0628
6	R3/8	COTAO0638
8	R1/8	COTAO0818
8	R1/4	COTAO0828
8	R3/8	COTAO0838
8	R1/2	COTAO0848
10	R1/4	COTAO1028
10	R3/8	COTAO1038
10	R1/2	COTAO1048
12	R1/4	COTAO1228
12	R3/8	COTAO1238
12	R1/2	COTAO1248



Регулятор расхода типа "банджо" (входной)

Внешний диаметр Труба	Метрич. резьба и BSPP	
3	M5	COL510305
4	M5	COL510405
4	G1/8	COL510418
4	G1/4	COL510428
6	M5	COL510605
6	G1/8	COL510618
6	G1/4	COL510628
6	G3/8	COL510638
8	G1/8	COL510818
8	G1/4	COL510828
8	G3/8	COL510838
8	G1/2	COL510848
10	G1/4	COL511028
10	G3/8	COL511038
10	G1/2	COL511048
12	G1/4	COL511228
12	G3/8	COL511238
12	G1/2	COL511248



Регулятор расхода типа "банджо" (выходной)

Внешний диаметр Труба	Метрич. резьба и BSPP	
3	M5	COK510305
4	M5	COK510405
4	G1/8	COK510418
4	G1/4	COK510428
6	M5	COK510605
6	G1/8	COK510618
6	G1/4	COK510628
6	G3/8	COK510638
8	G1/8	COK510818
8	G1/4	COK510828
8	G3/8	COK510838
8	G1/2	COK510848
10	G1/4	COK511028
10	G3/8	COK511038
10	G1/2	COK511048
12	G1/4	COK511228
12	G3/8	COK511238
12	G1/2	COK511248



Фитинг типа "банджо" с кожухом

Внешний диаметр Труба	BSPT	
4	R 1/8	COTB00418
4	R 1/4	COTB00428
6	R 1/8	COTB00618
6	R 1/4	COTB00628
6	R 3/8	COTB00638
8	R 1/8	COTB00818
8	R 1/4	COTB00828
8	R 3/8	COTB00838
8	R 1/2	COTB00848
10	R 1/4	COTB01028
10	R 3/8	COTB01038
10	R 1/2	COTB01048
12	R 1/4	COTB01228
12	R 3/8	COTB01238
12	R 1/2	COTB01248



Регулятор расхода типа "банджо" (входной)

Внешний диаметр Труба	BSPT	
4	R1/8	COSA00418
4	R1/4	COSA00428
6	R1/8	COSA00618
6	R1/4	COSA00628
6	R3/8	COSA00638
8	R1/8	COSA00818
8	R1/4	COSA00828
8	R3/8	COSA00838
8	R1/2	COSA00848
10	R1/4	COSA01028
10	R3/8	COSA01038
10	R1/2	COSA01048
12	R1/4	COSA01228
12	R3/8	COSA01238
12	R1/2	COSA01248



Фитинг типа "банджо" с кожухом

Внешний диаметр Труба	Метрич. резьба и BSPP	
4	M5	COKB00405
4	G 1/8	COKB00418
4	G 1/4	COKB00428
6	M5	COKB00605
6	G 1/8	COKB00618
6	G 1/4	COKB00628
6	G 3/8	COKB00638
8	G 1/8	COKB00818
8	G 1/4	COKB00828
8	G 3/8	COKB00838
8	G 1/2	COKB00848
10	G 1/4	COKB01028
10	G 3/8	COKB01038
10	G 1/2	COKB01048
12	G 1/4	COKB01228
12	G 3/8	COKB01238
12	G 1/2	COKB01248



### Линейный регулятор расхода

Внешний диаметр Труба	
4	CO0GE0400
6	CO0GE0600
8	CO0GE0800
10	CO0GE1000
12	CO0GE1200



### Поворотный Т-образный переходник

Внешний диаметр Труба	Метрич. резьба и BSPP	
4	M5	CO2670405
4	M6	CO2670406
4	G1/8	CO2670418
4	G1/4	CO2670428
4	G3/8	CO2670438
6	M5	CO2670605
6	M6	CO2670606
6	G1/8	CO2670618
6	G1/4	CO2670628
6	G3/8	CO2670638
6	G1/2	CO2670648
8	G1/8	CO2670818
8	G1/4	CO2670828
8	G3/8	CO2670838
8	G1/2	CO2670848
10	G1/8	CO2671018
10	G1/4	CO2671028
10	G3/8	CO2671038
10	G1/2	CO2671048
12	G1/4	CO2671228
12	G3/8	CO2671238
12	G1/2	CO2671248
16	G3/8	CO2671638
16	G1/2	CO2671648



### Проходной тройник

Внешний диаметр Труба	
4	CO0600400
6	CO0600600
8	CO0600800
10	CO0601000
12	CO0601200
16	CO0601600

### Проходной тройник (для труб различного диаметра)



Внешний диаметр Труба	Внешн. диам. центр. патрубка Труба	
6	4	CO06A0604
8	6	CO06A0806
10	6	CO06A1006
10	8	CO06A1008
12	8	CO06A1208
12	10	CO06A1210
16	10	CO06A1610
16	12	CO06A1612

### Поворотный Т-образный переходник

Внешний диаметр Труба	BSPT	
4	R1/8	CO1670418
4	R1/4	CO1670428
4	R3/8	CO1670438
6	R1/8	CO1670618
6	R1/4	CO1670628
6	R3/8	CO1670638
6	R1/2	CO1670648
8	R1/8	CO1670818
8	R1/4	CO1670828
8	R3/8	CO1670838
8	R1/2	CO1670848
10	R1/8	CO1671018
10	R1/4	CO1671028
10	R3/8	CO1671038
10	R1/2	CO1671048
12	R1/8	CO1671218
12	R1/4	CO1671228
12	R3/8	CO1671238
12	R1/2	CO1671248
16	R3/8	CO1671638
16	R1/2	CO1671648



### Поворотный прямой Т-образный переходник

Внешний диаметр Труба	BSPT	
4	R1/8	CO1680418
4	R1/4	CO1680428
4	R3/8	CO1680438
6	R1/8	CO1680618
6	R1/4	CO1680628
6	R3/8	CO1680638
6	R1/2	CO1680648
8	R1/8	CO1680818
8	R1/4	CO1680828
8	R3/8	CO1680838
8	R1/2	CO1680848
10	R1/8	CO1681018
10	R1/4	CO1681028
10	R3/8	CO1681038
10	R1/2	CO1681048
12	R1/8	CO1681218
12	R1/4	CO1681228
12	R3/8	CO1681238
12	R1/2	CO1681248

# Композитные фитинги Pneufit C и M

## Метрическая

Труба с наружным диаметром Ø 3 ... 16 мм



Поворотный прямой Т-образный переходник

Внешний диаметр Труба	Метрич. резьба и BSPP	
4	M5	C02680405
4	M6	C02680406
4	G1/8	C02680418
4	G1/4	C02680428
4	G3/8	C02680438
6	M5	C02680605
6	M6	C02680606
6	G1/8	C02680618
6	G1/4	C02680628
6	G3/8	C02680638
8	G1/8	C02680818
8	G1/4	C02680828
8	G3/8	C02680838
8	G1/2	C02680848
10	G1/8	C02681018
10	G1/4	C02681028
10	G3/8	C02681038
10	G1/2	C02681048
12	G1/4	C02681228
12	G3/8	C02681238
12	G1/2	C02681248



Поворотный Т-образный переходник (охватывающий)

Внешний диаметр Труба	Метрич. резьба и BSPT	
4	M5	C026C0405
4	M6	C026C0406
4	R1/8	C016C0418
4	R1/4	C016C0428
6	M5	C026C0605
6	M6	C026C0606
6	R1/8	C016C0618
6	R1/4	C016C0628
6	R3/8	C016C0638
8	R1/8	C016C0818
8	R1/4	C016C0828
8	R3/8	C016C0838
8	R1/2	C016C0848
10	R1/8	C016C1018
10	R1/4	C016C1028
10	R3/8	C016C1038
10	R1/2	C016C1048
12	R1/4	C016C1228
12	R3/8	C016C1238
12	R1/2	C016C1248



Стержневой тройник (для труб одинакового диаметра)

Внешний диаметр Труба	Наружный диаметр Стержень	
4	4	C00630400
6	6	C00630600
8	8	C00630800
10	10	C00631000
12	12	C00631200



Проходной Y-образный фитинг (для труб одинакового диаметра)

Внешний диаметр Труба	
4	C00820400
6	C00820600
8	C00820800
10	C00821000
12	C00821200

(для труб различного диаметра)

Внешний диаметр Труба	Наружный диаметр Стержень	
4	6	C00630604
6	8	C00630806
8	10	C00631008
10	12	C00631210

Проходной Y-образный фитинг (для труб различного диаметра)

Внешний диаметр Труба	Внешний диаметр Труба	
4	6	C00820604
6	8	C00820806
8	10	C00821008
10	12	C00821210



Стержневой прямой тройник (для труб одинакового диаметра)

Внешний диаметр Труба	Наружный диаметр Стержень	
4	4	C00640400
6	6	C00640600
8	8	C00640800
10	10	C00641000
12	12	C00641200



Поворотный Y-образный переходник

Внешний диаметр Труба	BSPT	
4	R1/8	C01880418
4	R1/4	C01880428
4	R3/8	C01880438
6	R1/8	C01880618
6	R1/4	C01880628
6	R3/8	C01880638
6	R1/2	C01880648
8	R1/8	C01880818
8	R1/4	C01880828
8	R3/8	C01880838
8	R1/2	C01880848
10	R1/8	C01881018
10	R1/4	C01881028
10	R3/8	C01881038
10	R1/2	C01881048
12	R1/8	C01881218
12	R1/4	C01881228
12	R3/8	C01881238
12	R1/2	C01881248

(для труб различного диаметра)

Внешний диаметр Труба	Наружный диаметр Стержень	
4	6	C00640604
6	8	C00640806
8	10	C00641008
10	12	C00641210





### Поворотный Y-образный переходник

Внешний диаметр Труба	Резьба BSPP	
4	M5	C02880405
4	M6	C02880406
4	G1/8	C02880418
4	G1/4	C02880428
4	G3/8	C02880438
6	M5	C02880605
6	M6	C02880606
6	G1/8	C02880618
6	G1/4	C02880628
6	G3/8	C02880638
6	G1/2	C02880648
8	G1/8	C02880818
8	G1/4	C02880828
8	G3/8	C02880838
8	G1/2	C02880848
10	G1/8	C02881018
10	G1/4	C02881028
10	G3/8	C02881038
10	G1/2	C02881048
12	G1/4	C02881228
12	G3/8	C02881238
12	G1/2	C02881248



### Коллекторная муфта

Внешн. диам. выходного отв. трубы	Внешн. диам. входного отв. трубы	
4	6	C00D30604
4	8	C00D30804
6	8	C00D30806
6	10	C00D31006
8	10	C00D31008

### Коллектор с наружной резьбой

Внешн. диам. выходного отв. трубы	Внешн. диам. входного отв. трубы	BSPT	
4	6	R1/8	C01D30418
4	8	R1/8	C01D30428
6	8	R1/4	C01D30628
8	10	R3/8	C01D30838



### Стержневой Y-образный переходник (для труб одинакового диаметра)

Внешний диаметр Труба	Наружный диаметр Стержень	
4	4	C00840400
6	6	C00840600
8	8	C00840800
10	10	C00841000
12	12	C00841200



### Стержневой Y-образный переходник (для труб различного диаметра)

Внешний диаметр Труба	Наружный диаметр Стержень	
4	6	C00840604
6	8	C00840806
8	10	C00841008
10	12	C00841210

### Стержневой коллектор

Внешний диаметр Труба	Наружный диаметр Стержень	
4	6	C00J30604
4	8	C00J30804
6	8	C00J30806
8	10	C00J31008

### Ручной клапан труба-труба

Внешний диаметр Труба	
6	C00GF0600
8	C00GF0800
10	C00GF1000
12	C00GF1200



### Проходная крестовина

Внешний диаметр Труба	
4	C00900400
6	C00900600
8	C00900800
10	C00901000
12	C00901200

## Композитные фитинги Pneufit C и M

Метрическая

Труба с наружным диаметром Ø 3 ... 16 мм



Ручной клапан с резьбы на резьбу

BSPT	
R1/8	C01GG1818
R1/4	C01GG2828
R3/8	C01GG3838
R1/2	C01GG4848



Прямая муфта

Внешний диаметр Труба	
3	M00200300
4	M00200400
6	M00200600



Ручной клапан труба-резьба

Внешний диаметр Труба	BSPT	
6	R 1/8	C01GH0618
6	R 1/4	C01GH0628
6	R 3/8	C01GH0638
8	R 1/8	C01GH0818
8	R 1/4	C01GH0828
8	R 3/8	C01GH0838
10	R 1/4	C01GH1028
10	R 3/8	C01GH1038
10	R 1/2	C01GH1048
12	R 1/4	C01GH1228
12	R 3/8	C01GH1238
12	R 1/2	C01GH1248



Прямой переходник (с внешним шестигранником)

Внешний диаметр Труба	Метрич. резьба и BSPT	
3	M3	M02250303
3	M5	M02250305
3	M6	M02250306
4	M3	M02250403
4	M5	M02250405
4	M6	M02250406
4	R1/8	M01250418
6	M5	M02250605
6	M6	M02250606
6	R1/8	M01250618



Ручной клапан резьба-труба

Внешний диаметр Труба	BSPT	
6	R 1/8	C01GJ0618
6	R 1/4	C01GJ0628
6	R 3/8	C01GJ0638
8	R 1/8	C01GJ0818
8	R 1/4	C01GJ0828
8	R 3/8	C01GJ0838
10	R 1/4	C01GJ1028
10	R 3/8	C01GJ1038
10	R 1/2	C01GJ1048
12	R 1/4	C01GJ1228
12	R 3/8	C01GJ1238
12	R 1/2	C01GJ1248



Прямой переходник (только с внутренним шестигранником)

Внешний диаметр Труба	Метрич. резьба и BSPT	
3	M3	M022A0303
3	M5	M022A0305
3	M6	M022A0306
4	M3	M022A0403
4	M5	M022A0405
4	M6	M022A0406
4	R1/8	M012A0418
6	M5	M022A0605
6	M6	M022A0606
6	R1/8	M012A0618



Прямая муфта (для труб различного диаметра)

Внешний диаметр Труба	Внешний диаметр Труба	
4	3	M00200403
6	3	M00200603
6	4	M00200604



Прямой переходник (с внутренней резьбой)

Внешний диаметр Труба	Метрич. резьба и BSPT	
3	M3	M02260303
3	M5	M02260305
3	M6	M02260306
4	M3	M02260403
4	M5	M02260405
4	M6	M02260406
4	R1/8	M01260418
6	M5	M02260605
6	M6	M02260606
6	R1/8	M01260618



### Проходное колено

Внешний диаметр Труба	
3	M00400300
4	M00400400
6	M00400600



### Поворотный прямой T-образный переходник

Внешний диаметр Труба	Метрич. резьба и BSPT	
3	M3	M02680303
3	M5	M02680305
3	M6	M02680306
4	M3	M02680403
4	M5	M02680405
4	M6	M02680406
4	R1/8	M01680418
6	M5	M02680605
6	M6	M02680606
6	R1/8	M01680618



### 90° Колено шарнирное проходное

Внешний диаметр Труба	Метрич. резьба и BSPT	
3	M3	M02470303
3	M5	M02470305
3	M6	M02470306
4	M3	M02470403
4	M5	M02470405
4	M6	M02470406
4	R1/8	M01470418
6	M5	M02470605
6	M6	M02470606
6	R1/8	M01470618



### Проходной тройник

Внешний диаметр Труба	
3	M00600300
4	M00600400
6	M00600600



### Поворотный T-образный переходник

Внешний диаметр Труба	Метрич. резьба и BSPT	
3	M3	M02670303
3	M5	M02670305
3	M6	M02670306
4	M3	M02670403
4	M5	M02670405
4	M6	M02670406
4	R1/8	M01670418
6	M5	M02670605
6	M6	M02670606
6	R1/8	M01670618